



Der Sapphire L bietet Ihnen die Sicherheit, dass Ihre Fracht den Bestimmungsort unversehrt erreicht.

Der solide Kastenaufbau ist serienmäßig mit zwei Hecktüren ausgestattet, die über Verschluss, Scharniere und Befestigungselemente aus Edelstahl verfügen. Darüber hinaus sind zahlreiche Optionen und Zubehörteile erhältlich, zum Beispiel eine Seitentür, Heckklappe, Schiebe- oder Rolläden und Verkaufsklappe(n).

Aufgrund des niedrigen Ladebodens liegt der Sapphire L flach auf der Straße. Außerdem sind auch die Wände in verschiedenen Ausführungen erhältlich. Möchten Sie Ihren geschlossenen Anhänger zum Beispiel mit Aufklebern versehen? Dann wählen Sie glatte ABS-Wände.





## SERIENAUSSTATTUNG, OPTIONEN UND ZUBEHÖR





Standard: robustes Fahrwerk, die für alle einachsigen Versionen bis einschließlich 1800 kg Zülässiges Gesamt Gewicht geeignet ist.



Standard: vollverschweißte und verzinkte Rahmen, die für alle Tandemachs-Versionen bis 3500 kg Zülässiges Gesamt Gewicht geeignet ist.



Option: Seitenklappe montiert, kann sowohl links als auch rechts (in Fahrtrichtung) angeordnet werden.



Option: Tür in der Seitenwand.



Option: abgeschrägte Front (gleicher Winkel von etwa 40 x 40 cm).



Option: Spoiler (Polyester) an der Vorderseite angebracht.



Option: Aluminium-Schiebelade in der Seitenwand.



Option: 2 Aluminium-Schiebeläden (maximal 150 cm breit) in der Seitenwand inkl. Mittelpfosten.



Option: Aluminium-Aufroll-Rolladen auf der Rückseite und Schiebeläden an den Seiten.



Option: Heckklappe mit Gasdruckfedern und doppeltem Verschluss links und rechts.



Option: Heckklappe mit grauer Anti-Rutsch-Beschichtung versehen.



Option: Ladungssicherungssystem in dem geschlossenen Aufbau mit Sperrstange und Spanngurt.



Alle Hapert Anhänger sind mit dem TÜV-zertifizierten Ladungssicherungssystem ausgestattet!



Option: Seitentür mit Scharnieren und Verschlüssen aus Edelstahl.



Option: Aluminium-Dachträger.



**Option:** aufklappbarer Deckel an der Vorderseite (möglich bis zu einer Größe von max. 300 x 150 x 180 cm).

